

# FreeBSD

00

0 00 0000 000 FreeBSD 000000 000 0 00 00 00 0000 000000.

11

1. 如何 如何 如何如何?	1
2. 如何 如何 如何 如何	3
3. 如何 如何	5

[illegible][illegible]

00000000, 0000 0000 00 00 000 0000 000. 000, 000 0000 **FreeBSD** 000000 00 0000 000000 00 00 0 00 000 000 00 000  
 00 000000. 0000 000 00000 0000 00 00 00 000 00 000 00 0000.

[illegible]

FreeBSD ৰে ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব ৱাৰ্ডেন. ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব ৱাৰ্ডেন? ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব, ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব. ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব? ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব! ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব. ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব ৱাৰ্ডেন, ৱেব, ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব. ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব.

# 1. □□ □□□ □□□□□?

**TODO**

### 1.1. □-□□□□□□ □□ □□ □□□

**FreeBSD** ډېر ښه ډېر ډېر ډېرډېرډېر ډېر ډېرډېر ډېرډېر. ډېرډېرډېر ډېر ډېرډېر، ډېر ډېرډېر، ډېر ډېرډېر ډېر ډېرډېر ډېرډېر. ډېرډېر ډېرډېر ډېر ډېرډېر ډېرډېر ډېرډېر ډېرډېر ډېرډېر ډېرډېر.

1. **FAQ Handbook** 文档集 的 格式。 该 文档 集 包含 文档 格式, 该 格式 包含 文档 格式, 文档 格式 文档, 文档 格式 文档。 该 格式 文档 格式 文档 (DocBook 文档 格式 文档, 该 ASCII 文档 格式 文档 文档)。
2. **FreeBSD** 文档 格式 文档 文档 格式 格式 格式。 该 格式 格式 格式 格式 格式, 该 格式 格式 格式 格式 格式 格式 格式 格式 格式 格式。 该 **FreeBSD Documentation Project Primer** [Translation FAQ](#) 格式 格式。 文档 格式 **FreeBSD** 格式 格式 格式 格式 格式 — 文档格式, 文档 格式 格式 格式 格式 格式 格式 格式。 该 格式 格式 格式, 该 格式 格式 格式 格式 格式 格式。 该 格式 格式 格式 格式 格式 格式 格式, 该 格式 格式 格式 格式。

- [illegible]

## 1.2. □□□□□□ □□ □□ □□□

000 000 00 0000 000 00 00 00 **FreeBSD** 000 00 00 00 00, 000 0 00 00000. 000, "0000 00"00 00 000 0000 00 0000.

1. 你 需要 FreeBSD-CURRENT 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 [current.FreeBSD.org](http://current.FreeBSD.org) 的 新 的—  
新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
2. [FreeBSD problem reports mailing list](#) 的 新 的. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的  
新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
3. 新 的 新 的 -CURRENT 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 2 新 的) 新 的 -STABLE 新 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 新 的  
新 的 新 的.
4. contributed software 新 的 新 的 src/contrib 新 的 新 的 新 的.
5. src/contrib 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
6. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 的) 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
7. [gets\(\)](#) 新 的 新 的 malloc.h 新 的 include 新 的 deprecate 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
8. 新 的 FreeBSD 新 的 新 的 ports 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的).
9. POSIX® 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 FreeBSD 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的  
新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 PR 新 的 新 的. 新 的, 新 的 新 的 新 的 PR 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的  
新 的 新 的 新 的 新 的.
10. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的!

### 1.3. PR 〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇

[illegible][illegible]

### 1.4. □□□□ □□ □□□

[illegible][illegible]

00 0000 00 0000 0000 0 0000 0 0000 0000 00 0 0 00 00 00 0000 0000:

- □□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

## 1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 0000 0 00000. 0 0000 000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

## 2. 0000 0000 0 0000

00000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

### 2.1. 00 0000 0000 00

00000 0000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 000000 0000 00000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 000000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-000000 00000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-00000 00000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 00000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 00000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

### 2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 000000. 00000 0000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 00000 00000!) 0000 00 0000.

### 2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 00000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 00 000000 00000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 00000 00000. FreeBSD-CURRENT 00000 00000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 000000. 00000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list 0000000 0000000 0000000 0000000 mailing list 000000 000000, 0000 000000 000000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 00000 0000000.



The FreeBSD Foundation  
3980 Broadway Street  
STE #103-107  
Boulder CO 80304  
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 网站来捐款。捐款网站，请见 [bod@FreeBSDFoundation.org](mailto:bod@FreeBSDFoundation.org)。

## 2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

# 3. 捐款网站

## 3.1. 捐款网站

### 3.1.1. 捐款网站

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

捐款网站有一个 MAINTAINER 网站 [ports@FreeBSD.org](mailto:ports@FreeBSD.org)。捐款网站有一个 problem reports 网站 [Ports Monitoring System](#)。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

INDEX 网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

### 3.1.2. 捐款网站

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。





በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማግኘት፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማግኘት፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡

#### 1. ስራዎች ምረቃ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማግኘት፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡ [pkg-fallout@FreeBSD.org](mailto:pkg-fallout@FreeBSD.org) ወይ [distfiles scanner](#) ይግኙ፡

#### 2. ስራዎች

በዚህ ምሳሌ ውስጥ፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡

- ስራዎች
- የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡ (/etc/make.conf ይግኙ፡)
- [pkg\\_info\(1\)](#) ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡
- [uname\(1\) -a](#) ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡ FreeBSD ይግኙ፡
- የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡
- የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡ INDEX ይግኙ፡

#### 3. የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡

በዚህ ምሳሌ ውስጥ፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡ [FreeBSD](#) ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡

#### 4. ስራዎች ምረቃ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡ PR ይግኙ፡

#### 5. የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡

በዚህ ምሳሌ ውስጥ፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡ FreeBSD ይግኙ፡ BSD ይግኙ፡

### 3.2.2.3. የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡ PR ይግኙ፡

በዚህ ምሳሌ ውስጥ፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡

FreeBSD ይግኙ፡ FreeBSD ይግኙ፡ PR ይግኙ፡ BSD ይግኙ፡

በዚህ ምሳሌ ውስጥ፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡

#### 1. ስራዎች ምረቃ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡ [Problem Report database](#) ይግኙ፡



[illegible]

👉 1400 0000 0000, 00 0000 maintainer-timeout 0 00 0000 0000 00 PR000 000 0 0000.

2. □□ □□□

በህግ ውስጥ የተገለጸውን የጥራ ስርዓት በጥንቃቄ መከተል ይገባል፡፡

በህግ ውስጥ የተገለጸውን የጥራት ማረጋገጫ ስርዓት ለማሟላት ለሚያስፈልጉት ሰነዶች ማረጋገጫ ማድረግ ይገባል፡

- 0000 0000 00 0000 00, 0000 000000 0000 00 00
- 0000 000000 00 0000 0000 0000
- 0000 00 0 00 0000 00 00 — 00 00, 0000 000000 0000 env(1) 0000
- Core dumps
- Stack traces

3.

၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀, ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀; ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ **FreeBSD** ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀ ၀၀၀၀ **upstream** ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀, ၀၀ **upstream** ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀.

4. □□□□ □□□□

[illegible]

5.

[illegible]

#### 3.2.2.4. 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇

00000000 00 0 000 000 0000 0000 — 00 000000 000 00 0000 000 000 — 00 000 **FreeBSD** 000 00 000 0000 00 000  
 000000. 000000 00, 00, 000 000 000 000 000000 000 0 00000. 0000 00 000 0000 **FreeBSD** 000 00000 0000.

00 0000 000 000 0000, 0000 000 00 00000 000 0000 00 000 000. 0000 0 00 00 0000, 0000 RPM 0 0 00 000 000 00  
 0000000 000 000000 000 00000000 00 00 000 000 00 0000. 0000 0000 000 00 0000 000(00, 00 00000!), 0000  
 FreeBSD 0000 00 000 000 00 000.

මම මගේ මනුෂ්‍ය මනස (මනස මගේ මනස මගේ) මම මනස මගේ මනස මම මනස මම මම මනස. මම මම, මනස මගේ මම මනස මම මනස:

- 0000 000 0000000 **PR** 00000 000 0000 0,
- 0000 000 **PR** 00 000 0000 0, 00
- 000 0000 000 00 00 000 0000 0.



00000.

[FreeBSD ports mailing list](#) 000 000 0000 000 00000 0000. 000 000 00000 00 00000. 0000 [00000](#), [000 00000](#)  
[0000 0000 0 0000](#). [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) 00000 0000 00 0000  
0 0000.