

# FreeBSD

00

0 00 0000 000 FreeBSD 000000 000 0 00 00 00 0000 000000.

11

1. 如何 如何 如何如何?	1
2. 如何 如何 如何 如何	3
3. 如何 如何	5

FreeBSD 10.0 10.0 10.0 10.0? 10.0! FreeBSD 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0. 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0. FreeBSD 10.0 10.0 10.0 10.0.

FreeBSD 的 函 數 庫 的 設 計 思 路 是 在 於 提 供 一 個 簡 便 的 函 數 庫 接 口, 讓 應 用 程 序 可 以 簡 便 的 使 用 函 數 庫 的 功 能。 函 數 庫 的 設 計 思 路 是 在 於 提 供 一 個 簡 便 的 函 數 庫 接 口, 讓 應 用 程 序 可 以 簡 便 的 使 用 函 數 庫 的 功 能。

00000000, 00000 00000 00 00 0000 00000 0000. 0000, 0000 00000 **FreeBSD** 0000000 00 00000 0000000 00 00 0 00 0000 0000 00 0000  
 00 00000000. 00000 0000 0000000 00000 00 00 00 0000 00 0000 00 00000.

[illegible][illegible]

# 1. □□ □□□ □□□□□?

**TODO**

### 1.1. □-□□□□□□ □□ □□ □□□

**FreeBSD** ډېر ښه ډېر ډېر ډېرډېرډېر ډېر ډېرډېر ډېرډېر. ډېرډېرډېر ډېر ډېرډېر، ډېر ډېرډېر، ډېر ډېرډېر ډېر ډېرډېر ډېرډېر. ډېرډېر ډېرډېر ډېر ډېرډېر ډېرډېر ډېرډېر ډېرډېر ډېرډېر.

1. **FAQ Handbook** 文档集 的 格式。 它 包含 文档 格式 文档 格式, 它 是 文档 格式 文档 格式, 文档 格式 文档。 它 是 文档 格式 文档 格式(DocBook 格式 格式 格式, 它 ASCII 格式 格式 格式 格式)。
2. **FreeBSD** 文档 格式 格式 格式 格式 格式 格式。 它 格式 格式 格式 格式 格式, 它 格式 格式 格式 格式 格式 格式 格式 格式 格式 格式。 它 **FreeBSD Documentation Project Primer** [Translation FAQ](#) 格式 格式。 文档 格式 **FreeBSD** 格式 格式 格式 格式 格式 — 格式格式, 格式 格式 格式 格式 格式 格式 格式 格式 格式。 它 格式 格式 格式, 它 格式 格式 格式 格式 格式。 它 格式 格式 格式 格式 格式 格式 格式, 它 格式 格式 格式 格式。

3. [FreeBSD general questions mailing list](#) (自由軟體問題清單) 的 郵件。 如果你 對 自由 軟體 問題 清單 郵件 有興趣 的 話 請 到 自由 軟體 問題 清單 的 郵件 列表 訂閱 或 取消 訂閱; 如果你 對 自由 軟體 問題 清單 的 郵件 列表 有興趣 的 話 請 到 自由 軟體 問題 清單 的 郵件 列表 訂閱 或 取消 訂閱。

## 1.2. □□□□□□ □□ □□ □□□

000 000 00 0000 000 00 00 00 **FreeBSD** 000 00 00 00 00, 000 0 00 00000. 000, "0000 00"00 00 000 0000 00 0000.

- [illegible]

### 1.3. PR 〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇

[FreeBSD PR list](#) FreeBSD 000000 個の PR が登録されています。PR は公開済みの問題、バグ、改善案、質問、回答、提案、議論、その他です。PRは 000000 から順に番号が振られます。00 0000 番の PR は最初の PR です。PR の番号は、通常、問題の発生したバージョンと関係があります。例えば、000000 番の PR は、FreeBSD 0.0.0 で発生した問題を示します。

[illegible]

### 1.4. □□□□ □□ □□□

[illegible][illegible]

00 0000 00 0000 0000 0 0000 0 0000 0000 00 0 0 00 00 00 0000 0000:

- 1000 100 1000000 10 100 100 1000.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

## 1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 0000 0 00000. 0 0000 000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

## 2. 0000 0000 0 0000

00000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

### 2.1. 00 0000 0000 00

00000 0000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 000000 0000 00000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 000000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-000000 00000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-00000 00000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 00000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 000000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

### 2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 000000. 00000 0000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 00000 00000!) 0000 00 0000.

### 2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 00000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 00 000000 00000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 00000 00000. FreeBSD-CURRENT 00000 00000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 000000. 00000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list 0000000 0000000 0000000 0000000 mailing list 000000 000000, 0000 000000 000000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 00000 0000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

00

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ diff □□□ □□□□.

diff(1) □ □ □□ □□□□.

0000 diff 000 000000 (000 patch(1) 0000 000000), FreeBSD 0000 00 00 0000 0000 0000 000. diff 00 FreeBSD  
 technical discussions mailing list 000 000! 0000 000000 0000. 000 0000 000 0000 000 000 000000 (000 000000  
 00 000000!); 000 000 000, 000 00 000 000 0 00 00 0000. 000 000 0 000 PR 00000000 00 00 0000. 000 0 0000  
 synopsis [PATCH] 000000 0000 00 00 000.

tar 檔案格式 (tar 檔案格式, tar 檔案格式, tar 檔案格式), 在 tar 檔案格式 tar 檔案格式 tar 檔案格式. shar(1) tar 檔案格式 tar 檔案格式.

00 0000 000 00000 000 0 00 000 0000 000, 00 00 000 000 0000 000 00 000 00 0000, 00 0000 0000 00 00 0
 [core@FreeBSD.org](mailto:core@FreeBSD.org) 00 00 000. 00 0 [core@FreeBSD.org](mailto:core@FreeBSD.org) FreeBSD 00 00 00 00 00 0000 00 000000. 000
 00 000 000, 0 000 00000 000 00 000.

□□ □□□□ □□□□ intro(9) □ style(9) □ □□□ □□□. □□□□ □□□ □□□□ □□ □ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□.

## 2.4. 如何 在 本地 安装 和 使用

0 000 0000 000 000 00 000, 00 **FreeBSD**0 000 000 0000 000, 000 000 00 000 0000 0 000 **tar** 00 0000 0000  
 0/FTP 0000 00000 00 00 000 00000. 00 0000 0000 0 00 0 00 **FTP** 0000 000, 000 **FreeBSD** 000 0000 0000 00000  
 00000 00 00000.

本專案係在 BSD 授權下發行，所有貢獻者均保留其著作權。FreeBSD 的 BSD 授權與 ISC 授權均為最宽松的授權。GPLv2 則  
 要求所有衍生作品必須在相同的授權下發行。所有貢獻者均保留其著作權。

## 2.5. □□ □□ □□□□

FreeBSD 的安裝過程非常簡單，只要按照說明書的步驟，就能安裝成功。FreeBSD 的安裝過程非常簡單，只要按照說明書的步驟，就能安裝成功。

### 2.5.1. □□□ □□□□

FreeBSD 是 FreeBSD 基金會 的 註冊 商標, 受 501(c)3 條 條文 保護, FreeBSD 是 Colorado 州 註冊 的 非 營 利 公 司。 本 文 中 的 所 有 權 利 均 歸 該 公 司 所 有。

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□:

The FreeBSD Foundation  
3980 Broadway Street  
STE #103-107  
Boulder CO 80304  
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 网站来捐款。捐款网站，请见 [bod@FreeBSDFoundation.org](mailto:bod@FreeBSDFoundation.org)。

## 2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

# 3. 捐款网站

## 3.1. 捐款网站

### 3.1.1. 捐款网站

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。捐款网站，请见 [problem reports](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [Ports Monitoring System](#)。

INDEX 是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [FreeBSD](#)。捐款网站，请见 [INDEX-8](#)。捐款网站，请见 [Makefile](#)。

### 3.1.2. 捐款网站

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [Porter's Handbook](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [MAINTAINER](#)。捐款网站，请见 [PR\(Problem Report\)](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports](#)。捐款网站，请见 [change-request](#)。

## 3.2. 如何 管理 软件 包

在 本文 中 我们 将 讨论 如何 管理 软件 包。

### 3.2.1. 如何 管理 软件 包

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。

- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。
- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。
- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。
- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。
- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。
- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。
- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。

### 3.2.2. 如何 管理 软件 包

#### 3.2.2.1. 如何 管理 软件 包

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。

#### 1. 如何 管理 软件 包

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。

#### 2. 如何 管理 软件 包

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。



በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማግኘት፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማግኘት፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡

#### 1. ስራዎች ምረቃ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማግኘት፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ [pkg-fallout@FreeBSD.org](mailto:pkg-fallout@FreeBSD.org) ወይ [distfiles scanner](#) ይግኙ፡

#### 2. ስራዎች

በዚህ ምሳሌ ውስጥ፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡

- ስራዎች
- የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ (/etc/make.conf ይግኙ፡)
- [pkg\\_info\(1\)](#) ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡
- [uname\(1\) -a](#) ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ FreeBSD ይግኙ፡
- የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡
- የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ INDEX ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡

#### 3. የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ [FreeBSD](#) ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡

#### 4. ስራዎች ምረቃ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ PR ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡

#### 5. የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ FreeBSD ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ BSD ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡

### 3.2.2.3. የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ PR ይግኙ፡

በዚህ ምሳሌ ውስጥ፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡

FreeBSD ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ FreeBSD ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ PR ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡

በዚህ ምሳሌ ውስጥ፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡

#### 1. ስራዎች ምረቃ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ [Problem Report database](#) ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡



මෙම **PR** ට මෙම පිටපත 14ට පමණ පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත මෙම **PR** මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ.

මෙම පිටපත 14ට පමණ පමණ පමණ, මෙම පිටපත **maintainer-timeout** ට මෙම පිටපත පමණ පමණ **PR** මෙම පිටපත පමණ පමණ.

## 2. මෙම පිටපත

මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ.

මෙම පිටපත පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ:

- මෙම පිටපත පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ
- මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ
- මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ — මෙම පිටපත, මෙම පිටපත පමණ **env(1)** මෙම
- Core dumps
- Stack traces

## 3. මෙම පිටපත පමණ

මෙම පිටපත පමණ පමණ. මෙම පිටපත, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ; මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත පමණ **FreeBSD** මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත **upstream** මෙම පිටපත පමණ පමණ. මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ, මෙම **upstream** මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ.

## 4. මෙම පිටපත

මෙම පිටපත පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ!

## 5. මෙම පිටපත පමණ පමණ

මෙම පිටපත පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ, මෙම **PR** මෙම(මෙම පිටපත පමණ පමණ **PR follow-up** මෙම) මෙම. මෙම පිටපත මෙම **PR** මෙම පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ **follow-up** මෙම පමණ.

### 3.2.2.4. මෙම පිටපත පමණ

මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ — මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ — මෙම පිටපත **FreeBSD** මෙම පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත, මෙම, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත පමණ **FreeBSD** මෙම පමණ පමණ.

මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත පමණ පමණ, මෙම **RPM** මෙම පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ(මෙම, මෙම පමණ!), මෙම **FreeBSD** මෙම පමණ පමණ පමණ පමණ.

මෙම පිටපත පමණ පමණ (මෙම පිටපත පමණ පමණ) මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ:

- මෙම පිටපත පමණ **PR** මෙම පමණ පමණ පමණ,
- මෙම පිටපත **PR** මෙම පමණ පමණ පමණ, මෙම
- මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ.

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව මෙම පිටුව පිහිටා ඇත. මෙම පිටුව, පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව 14වන වන පිටුව පිහිටා ඇත (unapproved) පිටුව පිහිටා ඇත. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිහිටා ඇත; පිටුව පිහිටා ඇත මෙම පිටුව පිහිටා ඇත. මෙම පිටුව පිහිටා ඇත, පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව පිහිටා ඇත මෙම පිටුව පිහිටා ඇත.

මෙම පිටුව පිහිටා ඇත පිටුව පිහිටා ඇත (මෙම පිටුව පිහිටා ඇත) මෙම පිටුව පිහිටා ඇත මෙම පිටුව පිහිටා ඇත මෙම පිටුව :-).

### 3.3. පිටුව පිහිටා ඇත පිටුව

මෙම පිටුව පිහිටා ඇත පිටුව මෙම පිටුව පිහිටා ඇත.

මෙම පිටුව මෙම PR මෙම පිටුව Problem Report පිටුව පිහිටා ඇත මෙම පිටුව. මෙම PR මෙම පිටුව පිහිටා ඇත, මෙම පිටුව පිහිටා ඇත පිටුව පිහිටා ඇත මෙම පිටුව මෙම පිටුව (sw-bug මෙම පිටුව පිහිටා ඇත පිටුව).

මෙම පිටුව FreeBSD Ports Monitoring System පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම BROKEN මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිහිටා ඇත පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිහිටා ඇත මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

මෙම පිටුව පිහිටා ඇත, මෙම පිටුව, මෙම මෙම පිටුව! මෙම PR මෙම පිටුව, මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම PR පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම, මෙම මෙම පිටුව, මෙම පිටුව.

### 3.4. පිටුව පිහිටා ඇත මෙම

මෙම පිටුව පිහිටා ඇත මෙම පිටුව, පිටුව පිහිටා ඇත මෙම පිටුව (මෙම පිටුව) මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව! මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිහිටා ඇත මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිහිටා ඇත මෙම පිටුව පිහිටා ඇත මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිහිටා ඇත මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව, FreeBSD මෙම පිටුව මෙම පිටුව, මෙම පිටුව පිහිටා ඇත මෙම පිටුව, මෙම පිටුව මෙම පිටුව!

මෙම පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව පිහිටා ඇත පිටුව පිහිටා ඇත මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව (portmgr) මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිහිටා ඇත මෙම පිටුව. (මෙම, මෙම පිටුව 3වන වන පිටුව.) මෙම, මෙම පිටුව පිහිටා ඇත මෙම පිටුව පිහිටා ඇත මෙම පිටුව.

### 3.5. මෙම පිටුව පිහිටා ඇත මෙම

Porter's Handbook මෙම පිටුව පිහිටා ඇත පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව!

Writing FreeBSD Problem Reports මෙම PR මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිහිටා ඇත. 2005 වන විට 11000 මෙම පිටුව PR පිටුව පිහිටා ඇත! මෙම පිටුව මෙම PR මෙම මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

Problem Report database.

FreeBSD Ports Monitoring System මෙම පිටුව problem report මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. contributor මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

FreeBSD Ports distfile scanner distfiles මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිහිටා ඇත. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව MASTER\_SITES මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

ports-mgmt/poudriere මෙම පිටුව, මෙම, මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිහිටා ඇත මෙම පිටුව. මෙම පිටුව poudriere home page මෙම පිටුව.

portlint(1) මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව portlint මෙම පිටුව පිහිටා ඇත. මෙම portlint මෙම පිටුව මෙම පිටුව, Porter's Handbook මෙම පිටුව

00000.

[FreeBSD ports mailing list](#) 000 000 0000 000 00000 0000. 000 000 00000 00 00000. 0000 [00000](#), 000 [00000](#)  
[0000 0000 0 0000](#). [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) 00000 0000 00 0000  
0 0000.