

# FreeBSD 簡介

簡介

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

## 目錄

1. 簡介	1
2. 安裝	3
3. 系統配置	5

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。

FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。

FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。

FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。

## 1. 簡介

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

### 1.1. 安裝

FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。

1. FAQ Handbook 是一個非常好的資源。它提供了許多常見問題的解答，包括如何安裝、配置和維護 FreeBSD。它是一個非常好的資源。它提供了許多常見問題的解答，包括如何安裝、配置和維護 FreeBSD。
2. FreeBSD 的官方網站是一個非常好的資源。它提供了許多常見問題的解答，包括如何安裝、配置和維護 FreeBSD。它是一個非常好的資源。它提供了許多常見問題的解答，包括如何安裝、配置和維護 FreeBSD。

3. [FreeBSD general questions mailing list](#) □ □ (□□ □□ □□□□) □□ □□. □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □ □□□; □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□! □ □□□ □ □□□ □□□□ □□ □□ □□.

## 1.2. □□□□□□ □□ □□ □□□

○○○ ○○○ ○○ ○○○○ ○○○ ○○ ○○ ○○ FreeBSD ○○○ ○○ ○○ ○○ ○○, ○○○ ○ ○○ ○○○○○. ○○○, "○○○○○ ○○"○○ ○○ ○○○ ○○○○ ○○ ○○○○.

1. 所有 **FreeBSD-CURRENT** 的更新都必须在 [current.FreeBSD.org](http://current.FreeBSD.org) 上发布——  
所有更新必须在更新发布之前发布。
2. [FreeBSD problem reports mailing list](#) 是必需的。所有更新必须在更新发布之前发布。所有更新  
必须在更新发布之前发布。
3. 所有更新 **-CURRENT** 必须在更新发布之前发布 (必须在 20 天内) **-STABLE** 必须在更新发布之前发布，  
必须在更新发布之前发布。
4. **contributed software** 必须在更新发布之前发布 **src/contrib** 必须在更新发布之前发布。
5. **src/contrib** 必须在更新发布之前发布。
6. 所有更新必须在更新发布之前发布 (必须在 20 天内) 必须在更新发布之前发布。
7. **gets()** 必须在更新发布之前发布 **malloc.h** 必须在更新发布之前发布 **deprecate** 必须在更新发布之前发布。
8. 所有 **FreeBSD** 必须在更新发布之前发布 **ports** 必须在更新发布之前发布 (必须在更新发布之前发布  
必须在更新发布之前发布)。
9. **POSIX®** 必须在更新发布之前发布。所有 **FreeBSD** 必须在更新发布之前发布。所有更新必须在更新发布之前发布，  
必须在更新发布之前发布，必须在更新发布之前发布 **PR** 必须在更新发布之前发布。所有更新必须在更新发布之前发布，  
必须在更新发布之前发布。
10. 所有更新必须在更新发布之前发布！

### 1.3. PR 〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇

[illegible][illegible]

### 1.4. □□□□ □□ □□□

[illegible][illegible]

□□ □□□ □□ □□□ □ □□□ □□□ □□ □ □ □□ □□ □□ □□□ □□□:

- 1000 000 1000000 00 100 100 000.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 000 000.

## 1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 0000 0 00000. 0 0000 0000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

## 2. 0000 0000 0 0000

00000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

### 2.1. 00 0000 0000 00

00000 0000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 000000 0000 00000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 000000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-0000000 00000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-00000 00000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 0000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 00000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 000000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

### 2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 000000. 00000 0000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 00000 000000!) 0000 00 0000.

### 2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 000000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 0000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 00 0000000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 000000 000000. FreeBSD-CURRENT 00000 000000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 000000. 00000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 00000 0000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

11

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ diff □□□ □□□□.

`diff(1)` □ □ □□ □□□.

diff 的 patch(1) 手册页，FreeBSD 的 diff 在 FreeBSD technical discussions mailing list 上也有讨论。这个手册页（以及相关的 PR）都包含 synopsis [PATCH] 部分。

tar 檔案格式 (tar 檔案格式, tar 檔案格式, tar 檔案格式), 在 tar 檔案格式 tar 檔案格式 tar 檔案格式. shar(1) tar 檔案格式 tar 檔案格式.

00 0000 000 000000 000 0 00 000 0000 000, 00 00 000 000 0000 000 00 000 00 0000, 00 0000 0000 00 00 0  
[core@FreeBSD.org](mailto:core@FreeBSD.org) 00 00 000. 00 0 [core@FreeBSD.org](mailto:core@FreeBSD.org) FreeBSD 00 00 00 00 00 00 0000 00 000000. 000  
 00 000 000, 0 000 00000 000 00 000.

00 0000 0000 **intro(9)** **style(9)** 000 000. 0000 000 0000 00 0 000 00 000 00 0000 000 000 0000.

## 2.4. 如何選擇合適的數據結構

0 0000 000 000 00 000, 00 **FreeBSD** 0000 000 0000 000, 000 000 00 000 0000 0 000 **tar** 00 0000 0000  
 0/FTP 0000 00000 00 00 000 00000. 00 0000 0000 0 00 0 00 **FTP** 0000 000, 000 **FreeBSD** 0000 0000 0000 00000  
 00000 00 00000.

本專案係在 BSD 授權下發行。FreeBSD 係 BSD 授權。ISC 係 BSD 授權。GPLv2 係  
 本專案係在 BSD 授權下發行。本專案係在 BSD 授權下發行。

## 2.5. □□ □□ □□□□

而 FreeBSD 的安裝過程，則比 Linux 簡單得多，因為它不需要你安裝任何其他的軟件，只需要你安裝它自己！這對於那些不想在安裝過程中遇到任何麻煩的人來說，這無疑是一個好消息。

### 2.5.1. □□□ □□□□

FreeBSD 是 FreeBSD 基金會 的 註冊 商標, 根據 美國 501(c)(3) 條 規定, FreeBSD 是 Colorado 州 註冊 的 非 營 利 公 司 的 商 標. 本 文 中 所 述 的 商 標 均 為 註 冊 商 標.

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□:

The FreeBSD Foundation  
3980 Broadway Street  
STE #103-107  
Boulder CO 80304  
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 网站来捐款。捐款网站，请见 [bod@FreeBSDFoundation.org](mailto:bod@FreeBSDFoundation.org)。

## 2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

# 3. 捐款网站

## 3.1. 捐款网站

### 3.1.1. 捐款网站

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

捐款网站有一个 MAINTAINER [ports@FreeBSD.org](mailto:ports@FreeBSD.org) 网站。捐款网站，请见 [problem reports](#) 网站。捐款网站，请见 [Ports Monitoring System](#)。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

INDEX 网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

### 3.1.2. 捐款网站

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Porter's Handbook](#)。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [MAINTAINER](#)。捐款网站，请见 [PR\(Problem Report\)](#)。捐款网站，请见 [PR](#)。捐款网站，请见 [FreeBSD](#)。捐款网站，请见 [Makefile](#)。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [change-request](#)。捐款网站，请见 [PR](#)。捐款网站，请见 [PR](#)。捐款网站，请见 [PR](#)。





මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව, පිටුව පිටු ව පිටු පිටු.

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු:

#### 1. පිටු පිටු

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු පිටු පිටු [pkg-fallout@FreeBSD.org](mailto:pkg-fallout@FreeBSD.org) ව [distfiles scanner](#) පිටුව පිටු පිටු.

#### 2. පිටු පිටු

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු පිටු පිටු. මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු පිටු පිටු. මෙම පිටුව පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු:

- පිටු පිටු
- මෙම පිටුව පිටු පිටු පිටු (/etc/make.conf ව පිටු පිටු පිටු)
- [pkg\\_info\(1\)](#) ව පිටු පිටු, මෙම පිටුව පිටු පිටු පිටු
- [uname\(1\) -a](#) ව පිටු පිටු, මෙම පිටු FreeBSD ව පිටු
- මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු
- මෙම පිටු පිටු INDEX ව පිටු පිටු පිටු

#### 3. මෙම පිටුව පිටු පිටු

මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු. මෙම, පිටු පිටු: මෙම ව පිටු පිටු, මෙම පිටු පිටු! [FreeBSD](#) පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු, මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු.

#### 4. පිටු පිටු

මෙම පිටුව පිටු පිටු, මෙම පිටු පිටු පිටු, මෙම පිටු පිටු, PR ව පිටු පිටු, මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු.

#### 5. මෙම පිටුව පිටු පිටු

මෙම පිටු, මෙම පිටු FreeBSD ව පිටු පිටු පිටු පිටු. මෙම (මෙම පිටු පිටු) මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු. මෙම පිටු, මෙම පිටු BSD ව පිටු පිටු පිටු පිටු ව පිටු පිටු පිටු පිටු ව පිටු පිටු පිටු පිටු. මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු.

### 3.2.2.3. මෙම පිටුව පිටු පිටු PR ව පිටු

මෙම පිටුව පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු.

FreeBSD ව පිටු පිටු පිටු FreeBSD ව පිටු පිටු පිටු ව පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු. මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු ව පිටු පිටු, මෙම ව පිටු පිටු පිටු පිටු ව පිටු.

මෙම පිටුව පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු:

#### 1. පිටු පිටු

මෙම [Problem Report database](#) ව පිටු පිටු පිටු පිටු. මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු.



[illegible]

👉 1400 0000 0000, 00 0000 maintainer-timeout 0 00 0000 0000 00 PR000 000 0 0000.

2. □□ □□□

በህግ ውስጥ የተገለጸውን የጥራ ስርዓት በጥንቃቄ መከተል ይገባል፡፡

[illegible]

- 0000 0000 00 0000 00, 0000 000000 0000 00 00
- 0000 000000 00 0000 0000 0000
- 0000 00 0 00 0000 00 00 — 00 00, 0000 000000 0000 **env(1)** 0000
- Core dumps
- Stack traces

3. □□□ □□□ □□□□

၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀, ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀; ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ **FreeBSD** ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀ ၀၀၀၀ **upstream** ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀, ၀၀ **upstream** ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀.

4. □□□□ □□□□

በህግ የተገለጸውን ስልጣን በሙሉ በሙሉ በሚጠቀምበት ጊዜ ለሀገሪቱ ምን ዓይነት ጥቅም ሲያገኝ?

5. □□ □□□ □□□□□ □□□□

[illegible]

#### 3.2.2.4. 数据 数据 数据

00000000 00 0 000 000 0000 0000 — 00 000000 000 00 0000 000 0000 — 00 000 **FreeBSD** 000 00 000 0000 00 000  
 000000. 000000 00, 00, 000 000 000 000 000000 000 0 00000. 0000 00 000 0000 **FreeBSD** 000 00000 0000.

00 0000 000 000 0000, 0000 000 00 00000 000 0000 00 000 000. 0000 0 00 00 0000, 0000 RPM 0 0 00 000 000 00  
 0000000 000 000000 000 00000000 00 00 000 000 00 0000. 0000 0000 000 00 0000 000(00, 00 00000!), 0000  
 FreeBSD 0000 00 000 000 00 000.

මම මගේ මනුෂ්‍ය මනස (මනස මගේ මනස මගේ) මම මනස මගේ මනස මම මනස මම මම මනස. මම මම, මනස මගේ මම මනස මම මනස:

- 0000 000 0000000 **PR** 00000 000 0000 0,
- 0000 000 **PR** 00 000 0000 0, 00
- 000 0000 000 00 00 000 0000 0.



□□□□.

[FreeBSD ports mailing list](#) - FreeBSD ports mailing list. FreeBSD ports mailing list. FreeBSD ports mailing list, FreeBSD ports mailing list. FreeBSD ports mailing list. FreeBSD ports bugs mailing list. FreeBSD CVS ports commit list. FreeBSD ports mailing list. FreeBSD ports mailing list.